

INMETEN EN MONTEREN Aanvraagformulier

Datum: _____

Uw gegevens

Bedrijfsnaam: _____
Vestigingsplaats: _____
Contactpersoon: _____

Debiteurnummer: _____
Telefoonnummer: _____

Consumentgegevens

Voorletter(s): _____
Achternaam: _____
Straat + huisnr.: _____
Postcode: _____
Woonplaats: _____

Telefoonnr. 1 : _____
Telefoonnr. 2 : _____
E-mailadres: _____

Dienstgegevens

- ☐ Inmeten/monteren door Dekker Zevenhuizen
☐ Naadloos verlijmen van Solid Surface; aantal koppelingen: _____

Vanaf welke datum staat de keukenopstelling klaar voor inmeting?

Datum: _____

Bevindt de keuken zich op de begane grond of op een verdieping?

- ☐ Begane grond
☐ Verdieping (zonder lift)
☐ Verdieping (met lift); afmeting lift: _____

Aanvullende gegevens

i - voorwaarden checklist

Om uw aanvraag snel in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u de volgende documenten mee te sturen:

- ☐ Ik stuur een specificatietekening van het werkblad en de keukenopstelling mee
☐ Ik zorg ervoor dat een bevoegd persoon aanwezig is voor ondertekening van de werkbond
☐ Ik zorg ervoor dat er bij montage een keukenmonteur aanwezig is voor het aansluiten van de (kokendwater) kraan, spoelbak en apparatuur en het helpen tillen van de werkbladen.
☐ Digitaal ondertekenen

Bij deze verklaart u dat de keuken aan bovengenoemde eisen voldoet:

Naam en handtekening: _____

Datum: _____

DEKKER
— SINCE 1930 —

Al bovenstaande velden zijn verplichte velden. Een volledig, duidelijk ingevulde aanvraag verhoogt de snelheid van het afwickelen van de dienstaanvraag. U kunt deze checklist tezamen met uw order en aanvraag mailen naar bestellingen@dznet.nl.

INMETEN EN MONTEREN Checklist diensten

Datum: _____

Checkpunten inmeten

- ☐ Zie checklist bladtekening
- ☐ Onderkasten en hoge kasten staan waterpas gesteld en zijn bevestigd
- ☐ Achterwanden zijn gedemonteerd
- ☐ (Nood)blad is gedemonteerd
- ☐ Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbond

Checkpunten monteren

- ☐ (Nood)bladen, stopcontacten, kranen etc. zijn gedemonteerd
- ☐ De onderkasten zijn waterpas, bevestigd en rondom dragend opgesteld
- ☐ Voor de bladdelen die niet volledig door onderkasten worden gedragen, zijn voorzieningen getroffen (bv hoeklijnen aan de muur)
- ☐ Passend verticaal transport is beschikbaar en geregeld door de dealer/opdrachtgever indien de keuken zich op een andere verdieping dan de begane grond bevindt
- ☐ Kookplaat, spoelbak en kraan zijn aanwezig
- ☐ Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbond

Checkpunten naadloos verlijmen Solid Surface

(zonder inmeten/monteren)

- ☐ Werkbladen liggen niet vast op de kasten
- ☐ Het werkblad is 24 uur van te voren op de kasten gelegd
- ☐ Temperatuur op locatie is minimaal 18/19 graden celsius
- ☐ Er dient een keukenmonteur aanwezig te zijn voor het aansluiten van de (kokendwater) kraan, spoelbak en apparatuur en het helpen tillen van de werkbladen
- ☐ Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbond

Aanvullende informatie

- > Indien bij inmeten blijkt dat de keukenopstelling niet aan bovengenoemde eisen voldoet, maakt de monteur een nieuwe afspraak voor inmeten, eerste inmeetafspraak à € 175,00 (voorrijkosten en inmeten) wordt wel aan u doorberekend
- > Indien bij monteren blijkt dat de keuken niet aan bovengenoemde eisen voldoet, zal de monteur – indien mogelijk – noodzakelijke werkzaamheden verrichten. Deze worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend

Bij deze verklaart u dat de keuken aan bovengenoemde eisen voldoet:

Naam en handtekening:

Datum:

DEKKER
— SINCE 1930 —

Al bovenstaande velden zijn verplichte velden. Een volledig, duidelijk ingevulde aanvraag verhoogt de snelheid van het afwikkelen van de dienstaanvraag. U kunt deze checklist tezamen met uw order en aanvraag mailen naar bestellingen@dznet.nl.

INMETEN EN MONTEREN Checklist bladtekening

Datum: _____

Bladtekening voor inmeten

- ☐ Materiaal
- ☐ Kleur
- ☐ Alle geschatte afmetingen
- ☐ Alle uitsparingen (inclusief spoelbak, type kookplaat, diameters)

Montage spoelbak:

- ☐ vlakbouw
- ☐ onderbouw
- ☐ semi-onderbouw

- ☐ Voormaat bij uitsparingen
- ☐ Corpusmaat bij hoge kastaansluiting
- ☐ Type randafwerking
- ☐ Type hoekverbinding (zie pagina 1.40 Verkoopboek Maatwerk 2025)

Type greep en gewenste overstek:

- ☐ greeploos = 2,5 cm vanaf voorkant corpus (0,5 overstek)
- ☐ normale greep = 3,5 cm vanaf voorkant corpus (1,5 overstek)
- ☐ greep op front = 4,5 cm vanaf voorkant corpus (2,5 overstek)

- ☐ Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn om de werkbou te tekenen

Aanvullende informatie

Indien de informatie niet compleet is zal uw aanvraag later – nadat deze compleet is – in behandeling worden genomen.

Bij deze verklaart u dat bovenstaande punten op de meegeleverde bladtekening correct zijn (met uitzondering van de afmetingen en posities van de uitsparingen).

Naam en handtekening:

Datum:

DEKKER
— SINCE 1930 —

Al bovenstaande velden zijn verplichte velden. Een volledig, duidelijk ingevulde aanvraag verhoogt de snelheid van het afwikkelen van de diensaanvraag. U kunt deze checklist tezamen met uw order en aanvraag mailen naar bestellingen@dznet.nl.